
Каталог полиэтиленовых крыльчаток



Предлагаем Вашему вниманию каталог пластиковых крыльчаток (вентиляторов). Материал изделий: полиэтилен. Температура плавления материала до 125 градусов по цельсию. Крыльчатки в данном каталоге отличаются по следующим параметрам: -посадочный диаметр крыльчатки на вал-наружный диаметр крыльчатки количество лопастей крыльчатки -ширина крыльчатки Все размеры указаны в мм. Внимание: запрещена эксплуатация пластиковых крыльчаток во взрывоопасных

Наименование для заказа	A *	В	Н	С	N	S	L	М	G	Цена *
				_		3			G	-
Вентилятор ВОВ 56 (10х96 мм)	10	96	18	12	6	-	-	9	-	160
Вентилятор ВОВ 63 (12х98 мм)	12	98	17	10	6	-	-	11	-	160
Вентилятор ВОВ 63 (12х114 мм)	12	114	20	8	8	-	-	11	-	160
Вентилятор ВОВ 63 (15х104 мм)	15	104	20	13	6	-	-	14	-	180
Вентилятор ВОВ 71 (16х124 мм)	16	124	21	14	6	-	-	15	-	200
Вентилятор ВОВ 71 (18х124 мм)	18	124	21	14	6	-	-	-	-	200
Вентилятор ВОВ 71 (19х113 мм)	19	113	18	17	6	-	6	-	2	220
Вентилятор ВОВ 71 (19х133 мм)	19	133	23	14	6	-	6	-	2	220
Вентилятор ВОВ 71 (20х138 мм)	20	138	21	14	6	-	-	19	-	220
Вентилятор ВОВ 80 (22х140 мм)	22	140	28	19	6	-	8	-	2	250
Вентилятор ВОВ 80 (25х150 мм)	25	150	26	18	6	-	-	23	-	300
Вентилятор ВОВ 90 (26х150 мм)	26	150	26	20	6	-	-	-	-	300
Вентилятор ВОВ 100 (28х145 мм)	28	145	27	21	6	-	8	-	3	300
Вентилятор ВОВ 100 (28х166 мм)	28	166	32	18	6	-	8	-	3	320
Вентилятор ВОВ 112 (32х200 мм)	32	200	39	24	6	_	8	-	3	440
Вентилятор ВОВ 132 (35х210 мм)	35	210	48	35	6	-	8	-	3	640
Вентилятор ВОВ 132 (38х180 мм)	38	180	40	34	6	-	8	-	3	450
Вентилятор ВОВ 132 (38х195 мм)	38	195	40	24	6	-	10	-	3	450
Вентилятор ВОВ 160 (43х200 мм)	43	200	43	34	6	-	12	-	4	720
Вентилятор ВОВ 160 (43х290 мм)	43	290	59	42	10	_	12	-	5	990
Вентилятор ВОВ 160 (45х230 мм)	45	230	60	60	10	49	10	-	-	990
Вентилятор ВОВ 160 (47х275 мм)	47	275	65	29	10	52	10	-	-	1100
Вентилятор ВОВ 160 (48х272 мм)	48	272	62	28	9	-	14	-	4	1100
Вентилятор ВОВ 160 (50х310 мм)	50	310	70	48	8	54	16	-	-	2100
Вентилятор ВОВ 180 (52х275 мм)	52	275	57	41	6	-	14	-	5	1200
Вентилятор ВОВ 180 (52х295 мм)	52	295	62	28	8	_	14	_	3	1200
Вентилятор ВОВ 180 (55х270 мм)	55	270	65	30	10	60	12	_	-	1300
Вентилятор ВОВ 180 (55х300 мм)	55	300	62	38	6	30	12	_	4	1300
Вентилятор ВОВ 180 (58х250 мм)	58	250	75	42	6	-	14	-	4	1400
Вентилятор ВОВ 180 (58х345 мм)	58	345	64	33	8	_	14	_	4	1400
Вентилятор ВОВ 200 (60х300 мм)	60	300	67	67	11	66	14	_	_	1750
Вентилятор ВОВ 200 (62х345 мм)	62	345	64	33	8	-	14	_	4	1750
Вентилятор ВОВ 225 (65х300 мм)	65	300	66	66	11	71	14	_	-	1750
Вентилятор ВОВ 225 (68х345 мм)	68	345	57	34	8	-	14		4	1750
Вентилятор ВОВ 250 (70х365 мм)	70	365	64	34	8	_	14	-	5	1800
Вентилятор ВОВ 280 (75х375 мм)	75	375	95	49	9	_	19		5	2200
Вентилятор ВОВ 280 (73x373 мм) Вентилятор ВОВ 315 (80x380 мм)	80	380	93	49	9	-	20	-	9	2600
Вентилятор ВОВ 315 (80х580 мм) Вентилятор ВОВ 355 (85х540мм)	85	540	93	50	12	93	22	-	-	5000
Вентилятор ВОВ 355 (85х540мм) Вентилятор ВОВ 355 (90х545 мм)	90	545	93	49	12	- 93	22		9	5000
								-	9	
Вентилятор ВОВ 355 (100х545 мм)	100	545	95	49	12	108	24	-	-	5000

*Все цены указаны за 1 штуку с учетом НДС (20%)

<u>Обозначение размеров:</u> A - посадочный диаметр на вал двигателя, B - наружный диаметр крыльчатки (с учетом лопастей), H - общая ширина крыльчатки (с учетом лопастей), N - количество лопастей, S - высота от нижней части посадочного диаметра до верхней части шпоночного паза, L - ширина шпоночного паза, M - высота от нижней части посадочного диаметра до скоса крыльчатки A^* - указанный размер не является абсолютной величиной и имеет конусность (в пределах от 0.1 до 2 мм в зависимости от посадочного диаметра крыльчатки)

Описание крыльчаток с фотографиями: http://motors33.ru/polietilenovye-krylchatki-dlya-oxlazhdeniya-elektrodvigatelej.html

Минимальный заказ составляет всего 1 шт.

По вопросам приобретения обращаться к специалистам отдела продаж:

тел.: 8(4922)53-95-25, 53-96-26, 53-95-40,

E-mail: info@motors33.ru сайт: www.motors33.ru

Вся информация, предоставленная на данной странице не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).